

## COMEXIO RGBW-Spot 2G

ZCo61



### Beschreibung

Mit den COMEXIO RGBW-Spots lässt sich eine spektakuläre Effektbeleuchtung bei beliebiger Lichtfarbe schaffen. Die Oberfläche wirkt edel und der dimmbare Spot sorgt überall für die perfekte Lichtsituation. Durch die geringe Einbautiefe können die Spots nahezu überall installiert werden.

### Installation

Die Installation sollte nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

### Technische Highlights

- Beliebige Farbe einstellbar
- Geringer Energieverbrauch
- Dimmbar mittels PWM
- Einbautiefe 4,5 mm
- Ø68 mm Montageloch
- Für Tuneable White- und RGBW-Effektbeleuchtung geeignet

### Description

COMEXIO RGBW-Spots can be used to create spectacular effect lighting with any light color. The surface looks classy and the dimmable spotlight provides the perfect lighting situation everywhere. Due to the low installation depth, the Spots can be installed almost anywhere.

### Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

### Technical Highlights

- Any color adjustable
- Low energy consumption
- Dimmable via PWM
- Installation depth 4,5 mm
- Ø68 mm mounting hole
- Suitable for Tuneable White and RGBW effect lighting

## Technische Daten


### RGBW Spot (ZCo61)

## Technical Data

Versorgungsspannung Supply voltage	24V DC
Maximale Leistungsaufnahme Maximum power consumption	5,5 W
<u>Strom:</u> Rot Grün Blau Warmweiß	40 mA 54 mA 53 mA 82 mA
Farbe Color	Rot/Grün/Blau/Warmweiß (2700K) Red/Green/Blue/Warm white (2700K)
Helligkeit Brightness	Ca. 350 Lumen
Dimmverfahren Dimming method	PWM
Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit Ambient temperature and humidity	5°C bis 85°C, 0% bis 90% r.F. 5°C bis 85°C, 0% bis 90% r.H.
Einbautiefe Installation depth	Min. 45 mm
Einbaudurchmesser Mounting diameter	68 mm
Gesamtdurchmesser Total diameter	85 mm
Farbe Colour	Tiefschwarz RAL9005 Deep black RAL9005
Schutzklasse Protection class	III
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	(63/87)g


Maßzeichnung

Dimensional drawing




Verdrahtungsbeispiel

Wiring example




## Beispielprogrammierung

## Programming example



## Empfohlenes Zubehör

## Recommended Accessoires

<p>Netzteil 24V DC 100W (ZC103) Power supply unit 24V DC 100W (ZC103)</p>	
<p>COMEXIO LED-Dimmer (CME310)</p>	
<p>RGBW-Cube (ZCo62)</p>	
<p>RGBW-Wallspot (ZCo63)</p>	



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0  
Fax: 06351 - 47804 99  
<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)