


Modbus-Bridge

CMEg10



1. Anschluss Extension Verbinder
2. Spannungsversorgung 24V DC
3. Extension Bus
4. Data Ground
5. RS485 / Modbus Anschluss
6. Codierschalter



1. Connection Extension connector
2. Power supply 24V DC
3. Extension Bus
4. Data Ground
5. RS485 / Modbus connection
6. Coding switch

Beschreibung

Die COMEXIO Modbus-Bridge ist die kostengünstige Schnittstellenerweiterung des COMEXIO IO-Servers. Mit der Modbus-Bridge können Sie mit einem hohen Plug & Play Grad verschiedene Modbus Slaves ansteuern.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Die COMEXIO Modbus-Bridge ist für die Montage auf einer Hutschiene geeignet.

Technische Highlights

- Bis zu 250 Modbus Slaves (bis 100 Datenpunkte)
- Hoher Plug & Play Grad
- RS-232 fähig

Description

The COMEXIO Modbus-Bridge is the cost-effective interface extension of the COMEXIO IO-Server. With the Modbus-Bridge you can control different Modbus slaves with a high Plug & Play degree.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering. The COMEXIO Modbus-Bridge is suitable for mounting on a top hat rail.


Technical Highlights

- Up to 250 Modbus slaves (up to 100 data points)
- High Plug & Play degree
- RS-232 capable

Energieversorgung/Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	24V DC
Leistungsaufnahme Power consumption	< 1W
Anschlussklemme Connection terminal	max. 1,31mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,2Nm
Allgemeine Informationen/General information	
Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit Ambient temperature and humidity	0°C-40°C, 5%-90% r.H.
Baugröße (BxHxT) Size (WxHxD)	(54x90x60)mm
Platzbedarf Dimension	3TE/3DU
Schutzart Degree of protection	IP20
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	(0,90/2,1)kg
Harmonisierte Norm	EN 61000-6-3



Verdrahtungsbeispiel

Wiring example



Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>COMEXIO IO-Server (CMS120)</p>	
<p>Extension-Verbinder-Kabel (ZCoo8) Extension connector cable (ZCoo8)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com