

EnOcean Funk Bewegungsmelder

EnOcean wireless movement detector

ZC017



Beschreibung

Der EnOcean Funk Bewegungsmelder erfasst drahtlos Bewegung und Präsenz. Der EnOcean Bewegungsmelder eignet sich hervorragend in Kombination mit der COMEXIO EnOcean Unit für die Gebäudeautomation, zum Beispiel für das Ansteuern der Beleuchtung, für Alarmfunktionen sowie für Anwesenheitsfunktionen.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Technische Highlights

- Senderreichweite: 25m
- Zeit zur vollständigen Aufladung: 9h bei 200lux
- Intervall der Bewegungsübertragung: 10 min
- Lebensdauer in vollständiger Dunkelheit: 48h (nach voller Ladung)
- Verwendung nur in Innenräumen
- EPP (EnOcean Equipment Profile): A5-07-01

Description

The EnOcean wireless movement detector wirelessly detects movement and presence. The EnOcean movement detector is ideally suited in combination with the COMEXIO EnOcean Unit for building automation, for example to control the lighting, for alarm functions as well as for presence functions.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technical Highlights

- Transmitter range: 25m
- Time to full charge: 9h at 200lux
- Movement transmit interval: 10 min
- Operating life in complete darkness: 48h (after full charge)
- Indoor use only
- EPP (EnOcean Equipment Profile): A5-07-01

Technische Daten

Technical Data

EnOcean Funk Bewegungsmelder/EnOcean Wireless movement detector (ZC017)

Senderreichweite Transmitter range	25m
Minimale Beleuchtungsstärke Minimum illuminance	50lux
Zeit zur vollständigen Aufladung Time to full charge	9h bei 200lux
Intervall der Bewegungsübertragung Movement transmit interval	10 min
Lebensdauer in völliger Dunkelheit Operating life in complete darkness	48h (nach voller Ladung) 48h (after full charge)
Abmessungen (LxBxT) Dimensions (LxWxD)	(160x60x37)mm
Verwendungszweck Purpose	Nur in Innenräumen Indoor use only
Temperatur Temperature	-10°C bis 40°C -10°C to 40°C
Relative Luftfeuchte Relative Humidity	20% bis 95% 20% to 95%
EPP (EnOcean Equipment Profile)	A5-07-01
Gewicht Weight	125g
Hersteller Manufacturer	EnOcean GmbH

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

COMEXIO EnOcean-Bridge (CME210)



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com