


Modbus Bridge

CMEg00



1. Anschluss Extension Verbinder
2. Spannungsversorgung 24V DC
3. Extension Bus
4. Data Ground
5. RS485 / Modbus Anschluss
6. Codierschalter



1. Connection Extension connector
2. Power supply 24V DC
3. Extension Bus
4. Data Ground
5. RS485 / Modbus connection
6. Coding switch

Beschreibung

Die COMEXIO Modbus Bridge ist die kostengünstige Schnittstellenerweiterung des COMEXIO IO-Servers. Mit der Modbus Bridge können Sie mit einem hohen Plug and Play Grad verschiedene Modbus Slaves ansteuern.

Description

The COMEXIO Modbus Bridge is the cost-effective interface extension of the COMEXIO IO-Server. With the Modbus Bridge you can control different Modbus slaves with a high plug and play degree.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Die Modbus Bridge ist für die Montage auf einer Hutschiene geeignet.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering. The Modbus Bridge is suitable for mounting on a top hat rail.

Technische Highlights


- Bis zu 250 Modbus Slaves (bis 100 Datenpunkte)
- Hoher Plug and Play Grad
- RS 232 fähig

Technical Highlights

- Up to 250 Modbus slaves (up to 100 data points)
- High plug and play degree
- RS 232 capable



Modbus Bridge (CMEgoo)

Energieversorgung/Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	24 V DC
Leistungsaufnahme Power consumption	< 1 W
Anschlussklemme Connection terminal	max. 1,31 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,2 Nm
Allgemeine Informationen/General information	
Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit Ambient temperature and humidity	0°C-40°C, 5 %-90 % RH
Baugröße (BxHxT) Size (WxHxD)	(90 x 54 x 60) mm
Platzbedarf Dimension	3 TE/3 DU
Schutzart Degree of protection	IP20
Gewicht (netto/brutto) Weight (net/gross)	0,90 kg /2,1 kg



Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>IO-Server Typ: CMS110</p>	
<p>Extension-Verbinder-Kabel (ZCoo8) Extension connector cable (ZCoo8)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com