

Unterputzkasten für COMEXIO Doorstation

Flush-mounted box for COMEXIO Doorstation

ZCo41



Beschreibung

Dieser Unterputzkasten eignet sich ideal für den Einbau der COMEXIO Doorstation. Das hochwertige Gehäuse besteht aus Edelstahl. Durch die integrierte Dichtung wird außerdem das Eindringen von Wasser verhindert.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Technische Highlights

- Edelstahlgehäuse
- Integrierte Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser

Description

This flush-mounted box is ideal for the installation of the COMEXIO Doorstation. The high-quality housing is made of stainless steel. In addition, the integrated seal prevents the penetration of water.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technical Highlights

- Stainless steel case
- Integrated seal prevents the ingress of water


Unterputzkasten für COMEXIO Doorstation (ZCo41)

Flush-mounted box for COMEXIO Doorstation (ZCo41)

Baugröße (BxHxT) in mm Size (WxHxD) in mm	(128x263x37)mm
Montageart Type of installation	Unterputz flush-mounted
Material des Gehäuses Material of the housing	Edelstahl Stainless steel
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	(0,776/1,260)kg
Verkabelungsinformationen/Wiring information	
Die Stromversorgung und Datenübertragung erfolgt über eine Netzwerkleitung.	The power supply and data transmission is done via a network line.
Stromversorgung Power supply	Power over Ethernet (POE)
Empfohlene Leitung Recommended line	CAT7 oder CAT6 CAT7 or CAT6
Anschluss Connection	RJ45 Keystone Modul (Im Lieferumfang der Doorstation enthalten) RJ45 Keystone module (included in the scope of delivery of the door station)
Empfohlene Montagehöhe Recommended mounting height	1,60m (mittig zur Doorstation) 1,60m (centered to the door station)

Abmessungen

Dimensions



Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

COMEXIO Doorstation (Intercom) (ZCo40)



COMEXIO Touchpanel (ZCo42)



COMEXIO IO-Server (CMS110)



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com